DÉTAILS

ISOLATION

ISOLUTION

VERSANTS TOITURE

1 - Frein-vapeur et lattage




Technique à préconiser si l'on souhaite **aménager le grenier.**

2 - Insufflation



Ouate de cellulose



OU

Fibre de bois



3 - Etanchéité



Durée estimée :
3 à 7J

PLANCHER GRENIER

Technique à préconiser si on **ne souhaite pas** aménager le grenier.

Possibilité de créer une **zone de stockage** en OSB.

Fibre de verre



OU

Ouate de cellulose



OU

Fibre de bois



Durée estimée :
1 à 4J

1 - Installation ventilation



2 - Pose du frein-vapeur et étanchéité



3 - Soufflage



MURS INTÉRIEURS

VRAC

1 - Création contre-cloisons




Remplissage complet.
Epaisseur : **minimum 12 cm.**

Fibre de verre



OU

Ouate de cellulose



OU

Fibre de bois




2 - Frein-vapeur et lattage



3 - Insufflation et étanchéité

INTELLO PLUS



OSB



Durée estimée :
3 à 7J

SEMI-RIGIDE

Epaisseur : **en-dessous de 12 cm.**

Fibre de bois



OU

Fibre d'herbe



Durée estimée :
3 à 7J

1 - Création contre-cloisons



2 - Pose de panneaux



3 - Frein-vapeur et étanchéité



MURS CREUX

1 - Forage



2 - Insufflation



Fibre de verre



3 - Rebouchage au ciment



Durée estimée :
1 à 2J

CAVES

1 - Découpage panneaux



Panneaux PU



2 - Fixation



Liège



3 - Etanchéité



Durée estimée :
2 à 3J

VENTILATION





DISPOSITIFS








INTELLO® PLUS
INTELLO® PLUS
INTELLO® PLUS
INTELLO® PLUS


Réalisez vos travaux.
Sereinement.
ISOLUTION
ISOLUTION.be






INTELLO PLUS
pro clima
proclima.com







ISOLUTION

ENTREPRISE DU BÂTIMENT 2026

Vainqueur Prix Impact

L'Echo

Vertuoza

Avenue Albert 1er, n°3 - Namur

15 ANS d'expérience

Google ★★★★½ 4,6/5

+10.000 clients satisfaits

081 41 40 44

DEVIS@ISOLUTION.BE